

DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng
1	Tivi 65 inch Samsung LH65BECHLGKXXV - Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; 14001: 2015. * Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 65 inches. - Độ phân giải: (3.820 x 2.160) (UHD). - Độ sáng: 250 nits. - Độ tương phản: 4.700:1. - Góc nhìn (H/V): 178:178. - Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu. - Thời gian phản hồi: 8ms. - Thời gian hoạt động: 16/7. - Gam màu: 72%. - Phủ mờ: 2%. - Kết nối đầu vào: + Video: HDMI x 3. + USB: USB x 1. + HDCP: HDCP 1,4/ 2,2. + RF: 1 Terrestrial/ 1 Cable. - Kết nối kiểm soát bên ngoài: RJ45. - Kết nối không dây: Hỗ trợ Wifi 5, Bluetooth supported. - Video: + Bộ xử lý hình ảnh: Bộ xử lý Crystal 4K. + Công nghệ HDR10+: Có. + Âm thanh: + Chất lượng âm thanh (RMS): 20W. + Loại loa: 2CH (10W + 10W). - Âm thanh Bluetooth: Có. - Hệ thống phát thanh truyền hình: + Truyền hình kỹ thuật số: DVB-T2C. + Hệ thống âm thanh DTV: Dolby. + Giao diện chung: Smart. - Dịch vụ thông minh: + Smart TV. + Hỗ trợ: Web browser, Youtube... - Hệ điều hành: Tizen. - Tính năng đặc biệt: - Bật tắt tức thời: Có. - Tuner: Có.	Cái	147

	- Truy cập từ xa: Có. - Tính năng Bluetooth Audio: Có. - Mobile to TV - Mirroring/ Kết nối điện thoại đến - Tivi - Mirroring DLNA: Có. - Sound Mirroring: Có. - Autorun signage (App auto launch)/ Tự Động khởi chạy ứng dụng: Có. - Panel button lock/ Khóa nút bấm điều khiển: Có. - USB Port lock/ Khóa cổng USB: Có. - Khóa menu kết nối di động: Có. - On/Off Timer/ hẹn thời gian bật/tắt: Có. - Security lock/ Khóa bảo mật: Có. - Bizz App Tivi (iOS, Android)/ ứng dụng Biz App Tivi (IOS, Android): Có. - Hỗ trợ adaptive sound: Có. - Bezel Type/ Thiết kế khung viền: Thiết kế mỏng. - Tự động khởi chạy ứng dụng: Có. - Bao gồm: chi phí nhân công, phụ kiện lắp đặt, khung treo tivi, cáp HDMI cao cấp 10m, vật tư phụ (đinh, vít, tắc kê, băng keo, nẹp điện, dây điện,...) Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng		
2	THIẾT BỊ PHÒNG BỘ MÔN MÔN VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ THCS	Phòng	
2.1	Bảng phần tử mặt tôn - Kích thước : (1,2x3,6)m - Vật liệu : - Khung nhôm hộp định hình theo công nghệ của Nhật được sản xuất tại Việt Nam, màu trắng mờ. Định lượng 290g/m - Mặt tole bảng màu xanh rêu dày 0,3mm nhập từ Korea - Lưng bảng nhựa panel dày 15mm, không hút ẩm Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
2.2	Bàn thí nghiệm thực hành (Giáo viên) - Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,5 cao 0,75m. - Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU. Trên mặt dựng có găng ổ cắm điện AC/DC. - Chân sắt dày 1,2mm, chữ nhật 25 x 50mm, vuông 25 x 25mm, tôn tấm dày 0,8; 1mm được sơn tĩnh điện, yếm dài. - Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.	Cái	1

	- Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng		
2.3	Bàn thí nghiệm thực hành (Học sinh) - Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,5 cao 0,75m - Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU . Trên mặt dựng có găng ổ cắm điện AC/DC. - Chân sắt dày 1,2mm, chữ nhật 25 x 50mm, vuông 25 x 25mm, tôn tấm dày 0,8; 1mm được sơn tĩnh điện. - Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt . - Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	22
2.4	Ghế xếp - Ghế xếp mặt ghế và lưng tựa bằng nhựa, chân sắt. - Kích thước mặt ghế: 42 x 36cm, lưng tựa 42 x 17cm - Chân sắt dày 1,2mm, sắt chữ nhật 13 x 26mm, sơn tĩnh điện. - Liên kết bằng vis và mối hàn CO2. - Ghế dạng xếp gọn để dễ dàng vận chuyển và bảo quản. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	45
2.5	Xe đẩy phòng thí nghiệm (Inox) 201 - Kích thước 0,46 x 0,6 x 0,8m. Inox tròn 22mm, 9,6mm và Inox tấm dày 0,5mm, xe đẩy có 3 ngăn cố định. Liên kết bằng mối hàn khí Argon di chuyển bằng 4 bánh xe. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
2.6	Bảng chủ điểm - Kích thước : (1,2x2,4)m - Vật liệu : - Khung nhôm hộp định hình theo công nghệ của Nhật được sản xuất tại Việt Nam, màu trắng mờ. Định lượng 290g/m - Mặt tole bảng màu trắng dày 0,3mm nhập từ Korea - Lưng bảng nhựa panel dày 15mm, không hút ẩm Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
2.7	Bàn thủ kho - Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,6 cao 0,75m - Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU	Cái	1

	- Chân sắt dày 1,2mm, sắt vuông 30 x 30, 25 x 25mm, được sơn tĩnh điện - Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt - Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng		
2.8	Bàn chuẩn bị - Kích thước mặt bàn: dài 1,8 x ngang 0,9 cao 0,75m - Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU - Chân sắt dày 1,2mm, vuông 30, 40, chữ nhật 30x60mm, được sơn tĩnh điện. - Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt. - Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
2.9	Tủ thuốc y tế treo tường - Kích thước 0,4 x 0,35 x 0,2m - Bằng khung nhôm, kính dày 5mm Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
2.10	Tủ phòng bộ môn - Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,42 x cao 1,8m - Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm ($\pm$ 1mm) đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU - Cửa tủ phía trên bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh nhôm có khoá, phía dưới tủ Cửa Pano bằng gỗ có tay nắm và khóa. - Mặt lưng bằng MDF 4mm phủ trắng 2 mặt. - Tủ kèm 16 khay nhựa KT: (6,5x30x25)cm, dùng để đựng dụng cụ. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
2.11	Tủ đựng dụng cụ - Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,42 x cao 1,8m - Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm ($\pm$ 1mm) đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU - Cửa Pano bằng gỗ có tay nắm và khóa. - Mặt lưng bằng MDF 4mm phủ trắng 2 mặt. - Tủ kèm 4 khay nhựa KT: (6,5x30x25)cm, dùng để đựng dụng cụ. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1

	Bảo hành: 12 tháng		
2.12	Kệ treo phòng chuẩn bị - Kích thước kệ: ngang 1x sâu 0,3 x cao 1,5m - Kệ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15, 18mm (± 1mm) đã qua tấm sấy chống mối mọt, được phủ PU hoặc gỗ thông dày 15,18mm đã qua tấm sấy chống mối mọt phủ PU . - Cửa kệ bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh nhôm có khoá - Mặt lưng bằng MDF 4mm phủ trắng 2 mặt Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
2.13	Bồn rửa đơn (Inox) 304 - Kích thước bồn 0,4 x 0,5 x 0.75m. Mặt bồn bằng Inox tấm dày 0,2mm, chân sắt dày 1,2mm, vuông 25mm và Inox tấm dày 0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO₂, tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Có 1 vòi nước và ống xả kèm theo. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
2.14	Biến thế nguồn phòng bộ môn - Bộ nguồn được đựng toàn bộ trong thùng KT: (400 x 400 x 650)mm, bằng gỗ ván MDF Malaysia màu trắng dày 6mm, phủ sơn PU 1 mặt chống mối mọt. - Nguồn điện ra 10 cấp điện áp từ 0-24V AC DC 30A - Có 3 công tắc tơ và hệ thống 4 công tắc nga 91t liên động có đèn báo hiển thị AC/DC/220V - Có 1 ổ tô mát bảo vệ ở cuộn thứ cấp - Có 1 áp tô mát chống giật gắn ở cuộn sơ cấp, bảo vệ điện áp đầu vào (cuộn này chỉ có khi lắp đặt PBM). Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Bộ	1
3	THIẾT BỊ PHÒNG BỘ MÔN MÔN HÓA HỌC - SINH HỌC THCS	Phòng	
3.1	Bảng phân tử mặt tôn - Kích thước : (1,2x3,6)m - Vật liệu : - Khung nhôm hộp định hình theo công nghệ của Nhật được sản xuất tại Việt Nam, màu trắng mờ. Định lượng 290g/m - Mặt tole bằng màu xanh rêu dày 0,3mm nhập từ Korea - Lưng bằng nhựa panel dày 15mm, không hút ẩm Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.2	Bàn thí nghiệm giáo viên	Cái	1

	- Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,5 cao 0,75m . Mặt bàn bằng đá Granite dày 15mm, chịu được Acid, Bazo loãng và 1 số hoá chất khác. Chân Inox dày 1mm, inox chữ nhật 25 x 50mm, vuông 25mm, tròn 22 mm, tôn tấm dày 0,8mm, yếm dài. Liên kết bằng Bulon và mối hàn Argon. Bàn dạng lắp ráp để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt. Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng		
3.3	Bàn thí nghiệm học sinh - Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,5 cao 0,75m . Mặt bàn bằng đá Granite dày 15mm, chịu được Acid, Baz loãng và 1 số hoá chất khác. Chân Inox dày 1mm, inox chữ nhật 25 x 50mm, vuông 25mm, tròn 22 mm, tôn tấm dày 0,8mm. Liên kết bằng Bulon và mối hàn Argon. Bàn dạng lắp ráp để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt. Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	22
3.4	Ghế xếp - Ghế xếp mặt ghế và lưng tựa bằng nhựa, chân sắt. - Kích thước mặt ghế: 42 x 36cm, lưng tựa 42 x 17cm - Chân sắt dày 1,2mm, chữ nhật 13 x 26mm, sơn tĩnh điện. - Liên kết bằng vis và mối hàn CO2. - Ghế dạng xếp gọn để dễ dàng vận chuyển và bảo quản. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	45
3.5	Xe đẩy phòng thí nghiệm (Inox) 201 - Kích thước 0,46 x 0,6 x 0,8m. Inox tròn 22mm, 9,6mm và Inox tấm dày 0,5mm, xe đẩy có 3 ngăn cố định. Liên kết bằng mối hàn khí Argon di chuyển bằng 4 bánh xe. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.6	Bảng chủ điểm - Kích thước : (1,2x2,4)m - Vật liệu : - Khung nhôm hộp định hình theo công nghệ của Nhật được sản xuất tại Việt Nam, màu trắng mờ. Định lượng 290g/m - Mặt tole bảng màu trắng dày 0,3mm nhập từ Korea - Lưng bảng nhựa panel dày 15mm, không hút ẩm Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.7	Bàn thủ kho - Kích thước mặt bàn: dài 1,2 x ngang 0,6 cao 0,75m	Cái	1

	- Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU - Chân sắt dày 1,2mm, vuông 30 x 30mm, 25 x 25mm, được sơn tĩnh điện. - Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt . - Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng		
3.8	Bàn chuẩn bị - Kích thước mặt bàn: dài 1,8 x ngang 0,9 cao 0,75m - Mặt bàn bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU - Chân sắt dày 1,2mm, vuông 30, 40mm, chữ nhật 30x60mm, được sơn tĩnh điện. - Liên kết bằng Bulon và mối hàn CO2. Bàn dạng lắp ráp để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt. - Bàn tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.9	Tủ đựng dụng cụ - Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,42 x cao 1,8m - Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm (± 1mm) đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU - Cửa tủ bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh nhôm có khoá - Mặt lưng bằng MDF 4mm phủ trắng 2 mặt. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.10	Tủ phòng bộ môn - Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,42 x cao 1,8m - Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm (± 1mm) đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU - Cửa tủ phía trên bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh nhôm có khoá, phía dưới tủ Cửa Pano bằng gỗ có tay nắm và khóa. - Mặt lưng bằng MDF 4mm phủ trắng 2 mặt. - Tủ kèm 16 khay nhựa KT: (6,5x30x25)cm, dùng để đựng dụng cụ. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.11	Kệ treo phòng phòng chuẩn bị - Kích thước kệ: ngang 1x sâu 0,3 x cao 1,5m	Cái	1

	- Kệ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15, 18mm (± 1mm) đã qua tấm sấy chống mối mọt, được phủ PU hoặc gỗ thông dày 15,18mm đã qua tấm sấy chống mối mọt phủ PU . - Cửa kệ bằng kính trắng dày 4,5mm trượt trên rãnh nhôm có khoá - Mặt lưng bằng MDF 4mm phủ trắng 2 mặt. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng		
3.12	Kệ treo PTN kính lùa - Kích thước : (0,8x0,3x1,0)m - Kệ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 15, 18mm (± 1mm) đã qua tấm sấy chống mối mọt, được phủ PU - Kính trắng dày 4,5mm (có khóa) trượt nhẹ nhàng trên rãnh nhôm - Kèm eke treo tường - Mặt lưng bằng ván MDF 4mm phủ trắng Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.13	Tủ thuốc y tế treo tường - Kích thước 0,4 x 0,35 x 0,2m - Bằng khung nhôm, kính dày 5mm Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.14	Tủ đựng hóa chất - Kích thước tủ: ngang 1,2 x sâu 0,4 x cao 1,8m - Tủ bằng gỗ ghép công nghiệp dày 18mm (± 1mm) đã qua tấm sấy chống mối mọt, được phủ PU - Cửa tủ bằng gỗ ghép lồng kính trắng dày 4,5mm cửa Pano có khóa và tay nắm. - Mặt lưng bằng ván MDF 4mm phủ trắng - Tủ kèm 32 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.15	Bồn rửa đôi (Inox) 304 - chân sắt vuông 25 - Kích thước bồn 0,4 x 1 x 0,75m. Mặt bồn bằng Inox tấm dày 0,5mm, chân sắt dày 1,2mm, vuông 25mm và Inox tấm dày 0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO₂, tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Có 2 vòi nước và ống xả kèm theo. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.16	Bồn rửa đơn (Inox) 304 - chân sắt vuông 25 - Kích thước bồn 0,4 x 0,5 x 0.75m. Mặt bồn bằng Inox tấm dày 0,5mm, chân sắt dày 1,2mm, vuông 2450mm và Inox tấm dày	Cái	1

	0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO2, tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Có 1 vòi nước và ống xả kèm theo. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng		
3.17	Tủ Hotte - Kích thước tủ: ngang 0,6 x sâu 0,4 x cao 0,7m - Mặt bằng gạch men, khung gỗ bao quanh bằng mica trong dày 3mm. Có quạt hút khí độc - Cửa tủ bằng ván MDF lồng kính trắng dày 5mm - Khung viền Inox 304 Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Cái	1
3.18	Biến thể nguồn phòng bộ môn - Bộ nguồn được đựng toàn bộ trong thùng KT: (400 x 400 x 650)mm, bằng gỗ ván MDF Malaysia màu trắng dày 6mm, phủ sơn PU 1 mặt chống mối mọt. - Nguồn điện ra 10 cấp điện áp từ 0-24V AC DC 30A - Có 3 công tắc tơ và hệ thống 4 công tắc nga 91t liên động có đèn báo hiển thị AC/DC/220V - Có 1 ổp tô mát bảo vệ ở cuộn thứ cấp - Có 1 áp tô mát chống giật gắn ở cuộn sơ cấp, bảo vệ điện áp đầu vào (cuộn này chỉ có khi lắp đặt PBM). Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Bộ	1
4	Đàn Organ Model: PSR-E473. – Hãng sản xuất: Yamaha. – Xuất xứ: Ấn Độ. * Thông số kỹ thuật: – Phím: 61 phím cảm ứng. – Màn hình: LCD. – Âm sắc: 820. – Nhạc đệm: 290. – Bài hát cài sẵn: 30. – Ghi âm: 10 bài. – Bộ nhớ ngoài: Kết nối với USB. – Ampli và loa: 6 Watt + 6 Watt. Cấu hình chi tiết kèm theo: 01 chân máy, 01 bao da, 01 adapter.	Cái	2
5	Bàn ghế máy vi tính – Xuất xứ: Việt Nam. – Chất lượng: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 2018.	Bộ	18

	* Bàn (2 chỗ ngồi): 01 cái. – Kích thước: (1.400 x 500 x 690)mm (±5%). – Vật liệu: Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp, chân bằng khung thép hộp (25 x 50)mm, (25 x 25)mm dày 1,2mm, sơn tĩnh điện chân bàn gắn nút nhựa cứng. Có 02 kệ để CPU và 02 khay trượt bàn phím, có vách ngăn và yếm lưng phía trước. * Ghế xếp: 02 cái. – Kích thước mặt ghế: (420 x 500)mm, lưng tựa (420 x 170)mm, cao đến mặt ghế 450mm, cao đến lưng tựa ghế 790mm. Vật liệu: Ghế xếp mặt ghế và lưng tựa bằng nhựa, chân sắt dày 1,2mm. Chân sắt chữ nhật (13 x 26)mm, sơn tĩnh điện. Liên kết bằng vít và mối hàn. Ghế dạng xếp gọn để dễ dàng vận chuyển và bảo quản.		
6	Máy xay thịt – Xuất xứ: Việt Nam. – Chất lượng: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 2018. * Thông số kỹ thuật: – Công suất: 120 kg/ giờ. – Điện áp: 220V - 240V/ 50Hz/ 1 pha. Điện năng: 650W.	Cái	2
7	Hệ thống lọc nước 100 lít Eco Green ECO.MAX100 - Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; 14001: 2015; QCVN 12-1: 2011/ BYT - Công suất: 100l/ h. - Cấp lọc: 10 cấp có UV. - Màng lọc RO. - Bơm. - Bình chứa nước 50l. - Tủ lấy nước 2 vòi inox. - Trục lọc thô composite 948 lắp nước máy. * Bao gồm: - Chi phí vận chuyển đến chân công trình. - Chi phí vật tư, nhân công lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi. - Chi phí kiểm nghiệm nguồn nước theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do Bộ Y tế ban hành. Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng	Hệ thống	2
8	Trống đội – Xuất xứ: Việt Nam.	Bộ	1

	– Chất lượng: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 2018. * Thông số kỹ thuật: Bộ trống đội bọc inox (1 trống lớn + 4 trống nhỏ), trống nhỏ đường kính 340mm, cao 220mm, trống lớn đường kính 480mm, cao 220mm.		
--	--	--	--